

Blog Universalista Holístico Serra da Mantiqueira

Tema Principal – Ufologia e Espiritismo- Parte I.1

I- Introdução

A Transição Planetária da Terra de Mundo de Dores e Exiação para Mundo de Regeneração, com a consequente mudança da Terceira/Quarta Dimensão para a Quinta Dimensão, está ocorrendo visando a separar o joio do trigo. Apesar de se escutar rumores e notícias da destruição física do Planeta Terra na Mídia, o que ocorrerá durante a fase de Transição Planetária, na qual a Terra passará de Planeta de Dores e Exiação para Planeta de Regeneração, será a substituição gradativa da atual geração de Espíritos estacionários ou recalcitrantes no mal, por outros Espíritos, vindos de outros Orbes Planetários, com maior capacidade intelectual e moral.

Segundo a Espiritualidade Maior, poderá haver localmente, convulsões sociais e físicas, porém não obrigatoriamente, e simultaneamente, em toda a Terra, de modo que esta possa ser destruída.

Segundo Ismael, a morte do mundo, prevista nas Leis e nos Profetas, não ocorrerá na constituição física do globo e sim nas suas expressões Morais, Sociais e Políticas. Afirma ainda que na realidade a partir do século XX, uma verdadeira renascença das filosofias e das ciências se verificará no transcurso destes anos, para que este século seja devidamente esclarecido, como elemento de ligação entre a civilização em vias de desaparecer e a civilização do futuro, que assentará na Fraternidade, no Amor, na Caridade e na Justiça as suas bases.

Jesus afirma em seus ensinamentos que o tempo é o Grande Ceifador, e que se deve esperar por ele, cumprindo o dever que compete a cada um. A Vida e a Justiça pertencem ao Pai e o Pai decidirá quanto aos futuros dos seus filhos quanto a estes assuntos → em nenhum momento Jesus se refere a destruição física da Terra, e sim que haverá uma troca, e consequente migração, de Espíritos para a Terra e da Terra para outros Orbes inferiores, de acordo com as suas Parábolas dirigidas a este período de Transição Planetária.

II- Os Ciclos Evolutivos da Terra Segundo Chico Xavier

De acordo com a Palestra de Haroldo Dutra Dias sobre o Tema "Apocalipse", na Federação Espírita do Paraná em 2011, baseado em uma entrevista de Chico Xavier, e obviamente Emmanuel, para a Revista da Legião da Boa Vontade em 1954, Chico Xavier afirmou que:

- ★ A Terra possui Ciclos Planetários de 28.000 anos;
- ★ Após duas Raças bem primitivas, que existiram logo após o degelo da Terra, viveram nos seguintes períodos
 - De 81.000 a 53.000 AC a Raça Lemuriana
 - De 53.000 a 25.000 AC a Raça Atlântida → 40.000AC chegam os Degradados de Sírius
- ★ Que os Degradados de Capela chegaram em 25.000 AC → divide este período em quatro subperíodos de 7.000 anos:
 - De 25.000 a 18.000 AC período de Aperfeiçoamento e Burilamento;
 - De 18.000 a 11.000 AC retorno de uma parte destes degradados para Capela;
 - De 11.000 a 4.000 AC retorno da segunda turma para Capela e construção das Pirâmides;
 - De 4000 AC a 3.000 DC, última chance para aqueles que tomaram "Bomba de Ano" → o Livro dos Espíritos confirma que o Projeto Adâmico, relativo a próxima Raça Humana, a qual será muito mais evoluída que todas as anteriores conforme confirma Kardec em "Obras Póstumas", se iniciou em 4.000 AC;
- ★ Que a partir de 3.000 DC toda a Terra será habitada por este "Novos Homens", já totalmente adaptados para viverem na Quinta Dimensão no Mundo de Regeneração → com Espíritos vindos de Mundos Superiores para ocuparem o lugar dos "Colonos Degradados da Terra" para outros Orbes Planetários, inclusive;
- ★ Subdividindo-se o período de 0 a 3.000 DC, como se fosse em horas, tem-se as seguintes correlações com os anos desta subdivisão

→ Dia anterior a Transição Planetária

0 hs- Ismael e a previsão do início do Projeto do Consolador Prometido – ano de 1832

18:00 hs- ano de 1922

24:00 hs- ano de 2012- início da Transição Planetária

→ Dia posterior à Transição Planetária

03:00 hs- ano de 2057- madrugada


06:00 hs- ano de 2102- raiar do dia

★ Dados Complementares

- Segundo o Benfeitor Flácula a vida inteligente na Terra se iniciou em torno de 40.000 AC;
- Tomando como base que as Pirâmides do Vale do Guizé, no Egito, apontam para as Constelações de Órion, Sírius, Ursa Menor e Draco, possivelmente os primeiros Espíritos degradados para a Terra foram destas Constelações da Via Láctea → existe neste período a mudança para o padrão do Homo Sapiens Sapiens → Os Capelinos somente chegam 15.000 anos após, ou seja, chegam em 25.000 AC.

III- A Via Láctea

A Fig.1 ilustra a Via Láctea em suas diferentes concepções artísticas.



(a)




(b)




(c)

Fig.1- A Via Láctea- I


As Fig.2a,b ilustram a Via Láctea em concepção artística, ilustrando algumas das suas Constelações , ao passo que a Fig.2c ilustra o movimento do Sol ao redor do centro galáctico.



(a)



(b)



(b)

Fig.2 A Via Láctea- II

A Via Láctea é uma galáxia do tipo espiral, da qual o Sistema Solar faz parte. Vista da Terra, aparece como uma faixa brilhante e difusa que circunda toda a esfera celeste, recortada por nuvens moleculares que lhe conferem um intrincado aspecto irregular e recortado. Sua visibilidade é severamente comprometida pela poluição luminosa. Com poucas exceções, todos os objetos visíveis a olho nu pertencem a essa galáxia. Sua idade estimada é de mais de treze bilhões de anos, período no qual passou por várias fases evolutivas até possuir a sua forma atual. Formada por centenas de bilhões de estrelas, a galáxia possui estruturas diferenciadas entre si. No bojo central, que possui forma alongada, há uma grande concentração de estrelas, sendo que o exato centro da galáxia abriga um buraco negro supermassivo. Ao seu redor estende-se o disco galáctico, formado por estrelas dos mais diversos tipos, nebulosas e poeira interestelar, dentre outros. É nesta proeminente parte da Via Láctea que se manifestam os braços espirais. Ao seu redor encontram-se centenas de aglomerados globulares. Entretanto, a dinâmica de rotação da galáxia revela que sua massa é muito maior do que a de toda a matéria observável, sendo este componente adicional denominado matéria escura, cuja natureza se desconhece ainda.




Fig.3- A Via Láctea- Grupo Local

O Grupo Local é o grupo composto por mais de 54 galáxias que a Via Láctea, sendo a maioria delas galáxias anãs, com o centro gravitacional localizado entre a Via Láctea e a Galáxia de Andrômeda. As galáxias do Grupo Local cobrem uns 10 milhões de anos-luz de diâmetro e tem uma aparência binária. A massa total do grupo é estimado em $(1.29 \pm 0.14) \times 10^{12}$ de massas solares. O próprio grupo é um dos muitos em todo o Superaglomerado de Virgem. Os dois membros mais massivos do grupo são a Via Láctea e a Galáxia de Andrômeda. Estas são duas galáxias espirais e cada uma tem um sistema de galáxias satélites.

- O sistema da Via Láctea abrange: Anã de Sagittarius, Grande Nuvem de Magalhães, Pequena Nuvem de Magalhães, Anã de Canis Major, Anã da Ursa Minor, Anã de Draco, Anã de Carina, Anã de Sextans, Anã de Sculptor, Anã de Fornax, Leo I, Leo II e Anãs da Ursa Maior I e II.
- O sistema da Galáxia de Andrômeda abrange: M32, M110, NGC 147, NGC 185, Andrômeda I, Andrômeda II, Andrômeda III, Andrômeda IV, Andrômeda V, Anã Esferoidal de Pegasus (Andrômeda VI), Anã de Cassiopeia (Andrômeda VII), Andrômeda VIII, Andrômeda IX e Andrômeda X.
- A Galáxia do Triângulo, a terceira maior galáxia e a única espiral não barrada no Grupo Local, pode ou não ser uma companheira da Galáxia de Andrômeda, apenas tem uma galáxia satélite, Pisces (LGS 3).
- A qualificação de membro para NGC 3109, e suas companheiras Sextans A e Antlia, é duvidosa devido a suas extremas distâncias para o centro do Grupo Local.
- Os outros membros do grupo são gravitacionalmente separadas dos subgrupos maiores: IC 10, IC 1613, Anã de Phoenix, Leo A, Anã de Tucana, Anã de Cetus, Anã Irregular de Pegasus, Wolf-Lundmark-Melotte, Anã de Aquarius e Anã Irregular de Sagittarius.

Um diagrama de nossa localização no Superaglomerado Local em uma série de cinco divisões que mostram da esquerda para a direita nossa localização no Sistema Solar, na vizinhança das estrelas do Sol, na área local da Via Láctea, no Grupo Local de galáxias, e no Superaglomerado de galáxias.




Fig.4- A Via Láctea – Localização da Terra no Universo

1. A Terra e seu satélite natural, a Lua.
2. A localização da Terra no sistema solar interno em relação a outros planetas e suas órbitas (as medidas de distância são distâncias médias dos objetos ao Sol, não à Terra).
3. A localização do Sol no sistema solar em relação ao sistema solar externo e seus corpos planetários.
4. A posição do sistema solar entre as estrelas mais próximas da Via Láctea.
5. Sua localização no braço de Orion da Via Láctea.
6. A localização da Via Láctea no Grupo Local, suas galáxias maiores e menores mais próximas.
7. A localização do Grupo Local dentro do Superaglomerado de Virgem como parte do Superaglomerado Laniakea maior.
8. A localização desse superaglomerado entre os superaglomerados mais próximos do Universo.
9. O universo observável com os superaglomerados locais quase invisíveis no centro.